



opk E-SPACE

DER INNOVATIVE: KONTAKTLOS, BARRIEREFREI UND SICHER.
THE INNOVATIVE: CONTACTLESS, ACCESSIBLE AND SECURE.
L'INNOVANT: SANS CONTACT, ACCESSIBLE À TOUS ET SÛR.



opk E-SPACE W Minimal

Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond





Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas


Stecker rein & los

Plug & Play



Branchez & ça marche



Holz/Wood/Bois Minimal



Holz/Wood/Bois system



opk E-SPACE W Minimal

Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond




Magnetantrieb

Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique

			Standard Länge (mm) standard length / Longueur standard	erhältlich Länge (mm) available length / Longueur disponible	Serie E88 series E88 / séries E88	Art.-Nr./No./N° d'art.	
	≤100	≤730	2000	1400~2000	E88-C2000		
			2700	2000~2700	E88-C2700	03-111-280-020	(2x) 03-111-280-020
			3400	2700~3400	E88-C3400	03-111-280-027	(2x) 03-111-280-027
						03-111-280-034	(2x) 03-111-280-034

Für die Synchronisation zweier Magnetantriebe benötigen Sie ein Verbindungskabel.

For the synchronisation of two magnetic drives you need a connecting cable.
Pour la synchronisation de deux entraînements magnétiques il vous faut un câble de connexion.




Konfiguration Holz

Configuration for fittings wood / Configuration pour ferrures bois

Art.-Nr./No./N° d'art.



	E-Space Wood Minimal		03-111-200-000	(x2) 03-111-200-000
	Aufhängung Minimal Holz <i>Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois</i>		2	4
	Bodenführung 1 Rolle Holz <i>Floor guide 1 roller wood / Guidage au sol 1 rouleau bois</i>		1	2
	Endkappe Führungsschiene <i>Cover cap guiding track / Embout rails de guidage</i>		2	4
	Schienenreiniger <i>Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails</i>		1	2
	Zubehörset Holz <i>Accessories wood / Set d'accessoires bois</i>	 x1 x2 x2 x8	1	2

opk E-SPACE G

Deckenmontage


Ceiling Mounting / Montage au plafond

Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas

ESG Glas/Glass/Verre


ESG / VSG Glas/Glass/Verre




Stecker rein & los

Plug & Play


Branchez & ça marche





Glas/Glass/Verre Minimal





Glas/Glass/Verre double system



Glastür A / Glass door A / Porte vitrée A



Glastür B / Glass door B / Porte vitrée B



opk E-SPACE G



Deckenmontage

Ceiling Mounting / Montage au plafond

Magnetantrieb / Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique



			Standard Länge (mm) standard length / Longueur standard	erhältlich Länge (mm) available length / Longueur disponible	Serie E88 series E88 / séries E88	Art.-Nr./No./N° d'art.	
	≤100	≤730	2000	1400~2000	E88-C2000		
			2700	2000~2700	E88-C2700	03-111-280-020	(2x) 03-111-280-020
			3400	2700~3400	E88-C3400	03-111-280-027	(2x) 03-111-280-027
						03-111-280-034	(2x) 03-111-280-034

Konfiguration Glas

Configuration for fittings glass / Configuration pour raccords verre

Art.-Nr./No./N° d'art.




E-Space Glas			03-111-300-000	(x2) 03-111-300-000
	Klemmschuh Glas 8/10mm Glass clamp 8/10mm / Cosse de serrage verre 8/10mm		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris		1	2
	Schienenreiniger Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails		1	2
	Zubehörset Glas Accessories glass / Set d'accessoires verre	 x1 x1 x2	1	2
			03-111-300-080	(x2) 03-111-300-080
	Glas Klemmschuh mit Glasbearbeitung, schwarz Glass clamp with glass molding, black / Cosse de serrage verre avec traitement du verre, noir		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris		1	2
	Schienenreiniger Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails		1	2
	Zubehörset Glas Accessories glass / Set d'accessoires verre	 x1 x1 x2	1	2
			03-111-300-050	(x2) 03-111-300-050
	Glas Klemmschuh mit Glasbearbeitung, silber Glass clamp with glass molding, silver / Cosse de serrage verre avec traitement du verre, argent		2	4
	Bodenführung Glas inkl. Filz Floor guide glass incl. fleece / Guidage au sol verre, feutre compris		1	2
	Schienenreiniger Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails		1	2
	Zubehörset Glas Accessories glass / Set d'accessoires verre	 x1 x1 x2	1	2

opk E-SPACE W Minimal Pocket








Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas



A	B	C
35mm	10mm	55mm
40mm	7.5mm	55mm
45mm	7.5mm	60mm

Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche




opk E-SPACE W Minimal Pocket




Magnetantrieb

Magnetic driving system / Système d'entraînement magnétique

			Standard Länge (mm) standard length / Longueur standard	erhältlich Länge (mm) available length / Longueur disponible	Serie E88 series E88 / séries E88	Art.-Nr./No./N° d'art.	
	≤100	≤730	2100	680 ~ 980	E88-C2100		
			2800	980 ~ 1330	E88-C2800	03-111-286-021	(2x) 03-111-286-021
						03-111-286-028	(2x) 03-111-286-028

Für die Synchronisation zweier Magnetantriebe benötigen Sie ein Verbindungskabel.

For the synchronisation of two magnetic drives you need a connecting cable.
Pour la synchronisation de deux entraînements magnétiques il vous faut un câble de connexion.





Konfiguration Holz

Configuration for fittings wood / Configuration pour ferrures bois

Art.-Nr./No./N° d'art.





E-Space Minimal Pocket		03-111-700-000	(x2) 03-111-700-000
Aufhängung Minimal Holz <i>Minimal bracket wood / Suspension Minimal bois</i>		1	2
Aufhängung Minimal Pocket Holz <i>Minimal bracket pocket wood / Suspension Minimal Pocket bois</i>		1	2
Bodenführung Pocket Holz <i>Floor guide pocket wood / Guide Pocket bois</i>		1	2
Endkappe Führungsschiene <i>Cover cap guiding track / Embout rails de guidage</i>		2	4
Schienenreiniger <i>Brusher for track / Brosse de nettoyage pour rails</i>		1	2
Zubehörset Holz <i>Accessories wood / Set d'accessoires bois</i>	 x1  x2  x2  x8	1	2

opk E-SPACE G Pocket












Technische Zeichnung

Technical drawing / Plans et schémas



Stecker rein & los
Plug & Play
Branchez & ça marche







opk E-SPACE



Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung <i>Product description / Description du produit</i>		Material <i>Material / Matériel</i>	Farbe <i>Finish / Couleur</i>	Länge (mm) <i>Length / Longueur</i>	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende für Holztüre <i>Decorative cover for wood /</i> <i>Cache pour porte en bois</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	2000	03-111-25A-020
				2700	03-111-25A-027
				3400	03-111-25A-034
Blende für Glastüre <i>Decorative cover for glass /</i> <i>Cache pour porte en verre</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	2000	03-111-25B-020
				2700	03-111-25B-027
				3400	03-111-25B-034
Halterung Holzblende <i>Bracket wood cover /</i> <i>Support pour cache bois</i> 		Aluminium eloxiert <i>Anodized aluminium</i> <i>Aluminium anodisé</i>	Silber <i>Silver</i> <i>Argent</i>	60	03-111-25D-000
Führungsschiene Holz <i>Guiding track wood /</i> <i>Rail de guidage bois</i> 		Aluminium <i>Aluminium</i> <i>Aluminium</i>	Roh <i>Raw</i> <i>Brut</i>	1250	03-017-100-012
				2500	03-017-100-025
Abdeckkappe für Führungsschiene <i>Cover cap guiding track /</i> <i>Embout rail de guidage</i>   		Kunststoff <i>Plastic</i> <i>Plastique</i>	Schwarz <i>Black</i> <i>Noir</i>	1 Paar/2 Stück 1 set/2 pcs 1 set/2 pcs	03-017-170-000
Push to open <i>Push to open /</i> <i>Push to open</i> 		Kunststoff <i>Plastic</i> <i>Plastique</i>	Schwarz <i>Black</i> <i>Noir</i>		03-114-000-000

opk E-SPACE




Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Material Material / Matériel	Farbe Finish / Couleur	Länge (mm) Length / Longueur	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Blende Glasklemmschuh cover glass clamp / Couverture pince à verre 		Aluminium eloxiert Anodized aluminium Aluminium anodisé	Silber Silver Argent	2500	03-016-25D-025
Endkappe Glasklemmschuh coverup glass clamp / Embout cosse de serrage verre 		Kunststoff Plastic Plastique	Silber Silver Argent	2 Stück 2 pieces 2 pièces	03-016-34D-003
Fernbedienung Remote control / Télécommande 		Kunststoff Plastic Plastique	Silber Silver Argent	1	03-015-250-500
Fernbedienung Sensor auf Oberfläche smart sensor (surface mounting) / Télécommande (capteur en surface) 		Kunststoff Plastic Plastique	Klavierlack Piano lacquer Laque de piano	1	03-115-250-100
Fernbedienung Sensor eingelassen smart sensor (concealed mounting) / Télécommande (montage caché) 		Kunststoff Plastic Plastique	Klavierlack Piano lacquer Laque de piano	1	03-115-250-200
Elektromagnetisches Schloss Electromagnetic lock / Serrure électromagnétique 		Metall Metal / Métal	Schwarz/Silber Black / Silver Noir / Argent	1	03-114-000-001
Verbindungskabel 4-adrig Connecting cable 4-core / Câble de connexion à 4 fils 		Kunststoff Plastic Plastique	Schwarz Black Noir	1	03-115-100-045
Verbindungskabel für Synchronisation des Magnetantriebssystems E88-C Connecting wire for synchro for Magnetic driving system E88-C / Câble de connexion pour synchronisation de l'entraînement magnétique E88-C 		Kunststoff Plastic Plastique	Grün/Schwarz Green / Black Vert / Noir	1	03-115-100-050

opk E-SPACE



Optional erhältlich

optional available / Disponible en option

Produktbeschreibung Product description / Description du produit		Stück Piece / Pièce	Art.-Nr./No./ N° d'art.
Mini Top Sensor schwarz <i>Mini Top sensor black / Capteur Mini Top noir</i>		1	03-115-250-800
PrimeMotion Sensor Schwarz <i>PrimeMotion Sensor black / Capteur PrimeMotion noir</i>		1	03-115-261-008
CleanSwitch Front schwarz <i>CleanSwitch cover black / CleanSwitch couverture noir</i>		1	03-115-371-142
CleanSwitch Front weiß <i>CleanSwitch cover white / CleanSwitch couverture blanche</i>		1	03-115-368-145
Aufputzdose <i>Surface box / Boîte en saillie</i>		1	03-115-371-199
HACCP Aufputzdose <i>HACCP surface box / Boîte en saillie HACCP</i>		1	03-115-412-057

Berührungsloser Schalter zur komfortablen Aktivierung


CleanSwitch aktiviert die Tür mit einer Geste. Dadurch öffnet sich der Zugang nur bei Bedarf. Somit bietet CleanSwitch eine komfortable und hygienische Lösung zur Türöffnung.

Contact-free switch for convenient activation

CleanSwitch activates the door by means of a gesture. This means that the entrance to the room is only opened when required – providing with a convenient, hygienic door-opening solution.

Interrupteur sans contact pour une activation confortable

CleanSwitch active la porte par un seul geste. Ainsi, l'accès ne s'ouvre qu'en cas de besoin. Ainsi, CleanSwitch offre une solution d'ouverture de porte confortable et hygiénique



PrimeMotion B öffnet und spart Energie


Der auf Radartechnologie basierende Sensor öffnet Schiebetüren zuverlässig. Auf beiden Seiten der Tür ein PrimeTec B zur höchstmöglichen Absicherung der Hauptschließkante.

PrimeMotion B opens and saves energy

The activation sensor, which is based on radar technology, reliably opens sliding doors. A PrimeTec B on both sides of the door for the highest possible degree of protection for the primary closing edge.

PrimeMotion B s'ouvre et économise de l'énergie

Le capteur d'activation, basé sur la technologie radar, ouvre les portes coulissantes de manière fiable. Un PrimeTec B des deux côtés de la porte pour une protection maximale possible pour le bord de fermeture primaire.



opk E-SPACE

NICHT NUR MIT SICHERHEIT BEQUEM
SONDERN AUCH HYGIENISCH SICHER.

NOT ONLY CONVENIENT WITH SAFETY BUT ALSO HYGIENICALLY SAFE.

NON SEULEMENT ASSURÉMENT PRATIQUE

MAIS ÉGALEMENT ASSURÉMENT HYGIÉNIQUE.

100% HYGIENISCH DURCH BERÜHRUNGSLOSEN SENSORSCHALTER

CleanSwitch wurde speziell für den Einsatz in Gebäuden mit strengen Hygieneanforderungen entwickelt, wie z.B. in Gesundheitseinrichtungen, Sanitärbereichen oder in der Gastronomie. Mit einer bewussten Geste aktiviert CleanSwitch den Zugang berührungslos und hält die Tür andernfalls geschlossen. CleanSwitch ist mit allen marktüblichen Unterputzdosen kompatibel und lässt sich besonders schnell und einfach installieren. Das Design lässt sich auf verschiedene Weise kundenspezifisch anpassen.



100% HYGIENIC DUE TO TOUCHLESS SENSOR SWITCH

CleanSwitch was specially developed for use in buildings with strict hygiene requirements, such as in health facilities, sanitary areas or in gastronomy. With a conscious gesture, CleanSwitch activates the access without contact and otherwise keeps the door closed. CleanSwitch is compatible with all commercially available flush-mounted boxes and can be installed particularly quickly and easily. The design can be customized in various ways.



100% HYGIÉNIQUE GRÂCE AUX BOUTONS TACTILES SANS CONTACT

CleanSwitch a été développé pour répondre aux besoins des bâtiments soumis à des normes d'hygiène strictes, tels que p. ex. les établissements de santé, les espaces sanitaires ou dans la restauration. Un geste particulier suffit pour que CleanSwitch active l'accès sans contact, sans quoi la porte reste fermée. La solution CleanSwitch est compatible avec toutes les prises encastrées en vente dans le commerce, et peut être montée en un clin d'œil et en toute facilité. Le design peut être adapté de différentes manières, selon les besoins du client.

