

FERO AIR

Design by
SLIDER

Paskirtis: stumdomai ir stacionariai pakabinamai pertvarai

Užpildas: 10 mm, 4 mm stiklas

Rėmo ir rankenėlių spalvos:



Auskas



Nerūdijantis plienas




Juoda

Rankenėlės



Prie Este, Lain
Spalvos: sidabras,
šampanas blizgus,
balta
Matmenys:
250 mm
Spalva: sidabras
Matmenys:
170 mm

Vertikalaus profilio pjūvis 2D



LAIN

Durų specifikacija

Maksimalus durų svoris: 60 kg

Durų plotis: min. 600 mm - max. 1700 mm



Durų aukštis: max. 3500 mm

Maksimali apkrova vienam ratukui: 30 kg

Vertikalus reguliavimas: ± 5 mm

Yra galimybė sumontuoti pritraukėją TA - 80

Yra galimybė sumontuoti tarpusavio durų sujungimo mechanizmą

	Kodas	Pavadinimas	Spalva	Ilgis, m	
	XBX - 632.1	Viršutinis FERO AIR bėgelis	Sidabro	5	
	XBX - 633.1 XBX - 633.4 XBX - 633.5	Viršutinio FERO AIR bėgelio uždengimas	Sidabro Šampano blizgaus Balta	5 5 5	
	XBX - 634.1	Viršutinio FERO AIR bėgelio tvirtinimo prie sienos juosta	Sidabro	5	
	XBX - 633.1/1 XBX - 633.4/1 XBX - 633.5/1	Viršutinio FERO AIR bėgelio šoninis uždengimas (viengubam bėgeliui) Pripjaunamas	Sidabro Šampano blizgaus Balta	vnt. vnt. vnt.	
	XBX - 633.1/2 XBX - 633.4/2 XBX - 633.5/2	Viršutinio FERO AIR bėgelio šoninis uždengimas (dvigubam bėgeliui)	Sidabro Šampano blizgaus Balta	vnt. vnt. vnt.	
	XBX - 633.1/3 XBX - 633.4/3 XBX - 633.5/3	Viršutinio FERO AIR bėgelio šoninis uždengimas (trigubam bėgeliui)	Sidabro Šampano blizgaus Balta	vnt. vnt. vnt.	
	RP - 35629.1 RP - 35629.4 RP - 35629.5	Vertikalus profilis LAIN	Sidabro Šampanas blizgas Balta	5.7 5.7 5.7	
	RP - 37489.1 RP - 37489.4 RP - 37489.5	Viršutinis horizontalus FERO AIR profilis	Sidabro Šampanas blizgas Balta	5 5 5	
	RP - 37488.1 RP - 37488.4 RP - 37488.5	Apatinis horizontalus FERO AIR profilis	Sidabro Šampanas blizgas Balta	5 5 5	
	RP - 35633D.1 RP - 35633D.4 RP - 35633D.5	Priklijuojamas 3D dekoratyvinis profilis 8 mm	Sidabro Šampano blizgaus Baltas	5.7 5.7 5.7	
	RP - 35630.1 RP - 35630.4 RP - 35630.5	Jungiamasis profilis 7 mm, užpildams 10/4	Sidabro Šampanas blizgas Balta	5 5 5	

	Kodas	Pavadinimas	Spalva	Ilgis, m
	RP - 35633A.1	Rankenėlė Este/Lain/Lain mini 170 mm	Sidabras	vnt.
	RP - 35633.1 RP - 35633.4 RP - 35633.5	Rankenėlė Este/Lain/Lain mini 250 mm	Sidabras Šampanas blizgus Balta	vnt. vnt. vnt.
	MP - 75	Viršutinis FERO AIR ratukas		vnt.
	LI - 07	Plokštelė viršutiniams FERO AIR ratukams tvirtinti (su varžtais)		vnt.
	TA-80 AIR	Pritraukėjas Slidix AIR su laikikliu ir gaudykle		vnt.
	DSD - 1	Durų suveržimo detalės (vienoms durims): 4 sujungimo detalės 4 varžtai sujungimo detalėms		kompl.
	DST - 2	Durų stacionaraus tvirtinimo detalės su varžtais (4 vnt.) 22K - kairinė 22D - dešinė		kompl.
	DF-J DF-P DF-B	FERO AIR durų fiksatoriai su varžtais (4 vnt.) Juodas Pilkas Baltas		vnt. vnt. vnt.
	DS	FERO AIR durų spynelė		vnt.
	LI - 09	Durų apatinis ratukas su pakelimo kaladėlėmis (1 ratukas, 2 kaladėlės, varžtai)		kompl.
	24K	Durų sukabinimo ir traukimo ratukas kairinis (su varžtais)		vnt.

	Kodas	Pavadinimas	Spalva	Ilgis, m	
	24D	Durų sukabinimo ir traukimo ratukas dešininis su varžtais		vnt.	
	MD5	Raktas rankenei prisukti prie Este, Lain profilio		vnt.	
	888A - 815	Tarpinė stiklui (vertikaliai LAIN, LAIN mini profiliui)		100 m	
	888A - 816M	Tarpinė stiklui (apatiniam, viršutiniui horizontaliam ir jungiamajam profiliui)		3 m	
	LP-0.3x6 mm	Dvipusė lipni juosta (skirta priklijuoti tarpinei ir stiklui prie apatinio horizontalaus profilio)		50 m	
	M-4x8	Savisriegis bėgeliui prie tvirtinimo juostos (XBX-634.1) tvirtinti		50 vnt.	
	KL-01	Klijai plokštei priklijuoti prie profilių (žr. tech. instrukciją)		vnt.	
	P19	Pagalbinė detalė pakabinamoms durims sumontuoti		vnt.	