



# opk CRUISER 5

ERÖFFNET VÖLLIG NEUE RAUMKONZEPTE.

OPENS UP COMPLETELY NEW ROOM CONCEPTS.

OUVRE LA PORTE AUX CONCEPTS D'AMÉNAGEMENT RÉVOLUTIONNAIRES.



Raumtrennsysteme  
Room dividing systems /  
Systèmes de division de pièces

# opk Cruiser 5 W

## Boden- Deckenmontage untenlaufend







*Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /*

*Montage au étage au plafond en bas*



## Technische Zeichnung

*Technical drawing / Plans et schémas*



# opk Cruiser 5 W



## Boden- Deckenmontage untenlaufend

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas



Art.-Nr./No./N° d'art.

|                                                                                   |                                                                                   |     |          |       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-------------------|
|  |  | ≤50 | 400~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-102-150 |
|  |  | ≤50 | 620~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-103-150 |

## Konfiguration für 2 Türen

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes



| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                                                                      |                                                                                      | 02-051-102-150<br>(x2) | 02-051-103-150<br>(x2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Dämpfer</b><br>Damper / Amortisseur                                                                                                                      |  | 2                      | 4                      |
| <b>Aktivator</b><br>Activator / Activateur                                                                                                                  |   | 2                      | 4                      |
| <b>Führung</b><br>Guiding part / Guidage                                                                                                                    |   | 2                      | 0                      |
| <b>Laufwerk</b><br>Running part / Train de roulement                                                                                                        |  | 4                      | 4                      |
| <b>Abdeckkappe</b><br>Cover cap / Cache Capuchon                                                                                                            |   | 4                      | 4                      |
| <b>GB/ST4.2x20 Flachkopfschraube</b><br>GB/ST4.2x20 Panhead screw / GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique                                                      |   | 4                      | 8                      |
| <b>GB/ST4.2x16 Flachkopfschraube</b><br>GB/ST4.2x16 Panhead screw / GB/ST4.2x16 Vis à tête cylindrique                                                      |   | 6                      | 4                      |
| <b>ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz</b><br>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw /<br>ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme |   | 10                     | 12                     |
| <b>SW 2.5mm Innensechskant</b><br>SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux                                                                                |   | 1                      | 1                      |

# opk Cruiser 5 W

## Boden- Deckenmontage untenlaufend

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas



Art.-Nr./No./N° d'art.

|                                                                                   |                                                                                   |     |          |       |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|----------------------------------------|
|  |  | ≤50 | 500~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-102-150<br>1x 02-051-112-351 |
|  |  | ≤50 | 685~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-103-150<br>1x 02-051-113-351 |

## Konfiguration für 3 Türen

Configuration for 3 doors / Configuration pour 3 portes



| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                                                                         |                                                                                     | 02-051-102-150 (x2) | 02-051-112-351 (x1) | 02-051-103-150 (x2) | 02-051-113-351 (x1) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dämpfer</b><br>Damper / Amortisseur                                                                                                                         |   | 2                   | 0                   | 4                   | 1                   |
| <b>Aktivator</b><br>Activator / Activateur                                                                                                                     |  | 2                   | 0                   | 4                   | 0                   |
| <b>Führung</b><br>Guiding part / Guidage                                                                                                                       |  | 2                   | 2                   | 0                   | 0                   |
| <b>Laufwerk</b><br>Running part / Train de roulement                                                                                                           |  | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Abdeckkappe</b><br>Cover cap / Cache Capuchon                                                                                                               |  | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Mittellagendämpfer für Holz</b><br>Central position damper for wood /<br>Amortisseur à position centrale pour bois                                          |  | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   |
| <b>Aktivator für Mittellagendämpfer</b><br>Activator for Mid-position damper /<br>Activateur pour amortisseur de position médiane                              |  | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   |
| <b>Kollisionsschutzleiste</b><br>Anti-collision bar / Barre anti-collision                                                                                     |  | 0                   | 0                   | 0                   | 1                   |
| <b>GB/ST4.2x20 Flachkopfschraube</b><br>GB/ST4.2x20 Panhead screw /<br>GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique                                                      |  | 4                   | 2                   | 8                   | 2                   |
| <b>GB/ST4.2x16 Flachkopfschraube</b><br>GB/ST4.2x16 Panhead screw /<br>GB/ST4.2x16 Vis à tête cylindrique                                                      |  | 6                   | 4                   | 4                   | 4                   |
| <b>ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz</b><br>ST4.2x16 Cross recess countersunk<br>head self-drilling screw /<br>ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme |  | 10                  | 4                   | 12                  | 5                   |
| <b>SW 2.5mm Innensechskant</b><br>SW 2.5mm hex key /<br>SW 2.5mm Six pans creux                                                                                |  | 1                   | 0                   | 1                   | 0                   |

# opk Cruiser 5 Profile

## Boden- Deckenmontage untenlaufend


Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas



## Technische Zeichnung









Technical drawing / Plans et schémas



## Aluminium-Glastür

Aluminium glass door /

Porte vitrée en aluminium



# opk Cruiser 5 Profile

## Boden- Deckenmontage untenlaufend

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas



Art.-Nr./No./N° d'art.

|  |  |     |          |       |                   |
|--|--|-----|----------|-------|-------------------|
|  |  | ≤50 | 500~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-302-150 |
|  |  | ≤50 | 750~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-303-150 |

## Konfiguration für 2 Türen

Configuration for 2 doors / Configuration pour 2 portes



| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                       |  | 02-051-302-150<br>(x2) | 02-051-303-150<br>(x2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>Dämpfer</b><br>Damper / Amortisseur                                                                       |  | 2                      | 4                      |
| <b>Aktivator</b><br>Activator / Activeur                                                                     |  | 2                      | 4                      |
| <b>Führung</b><br>Guiding part / Guidage                                                                     |  | 2                      | 0                      |
| <b>Laufwerk</b><br>Running part / Train de roulement                                                         |  | 4                      | 4                      |
| <b>Montageplatte</b><br>Mounting plate / Plaque de montage                                                   |  | 2                      | 4                      |
| <b>Untere Verbindungsplatte</b><br>Lower connecting plate / Plaque de connexion inférieure                   |  | 4                      | 4                      |
| <b>Obere Verbindungsplatte</b><br>Upper connecting plate / Plaque de connexion supérieure                    |  | 4                      | 4                      |
| <b>Abdeckung für Verbindungsschraube</b><br>Cover for connecting screw / Cache pour vis de connexion         |  | 8                      | 8                      |
| <b>GB/ST4.2x20 Flachkopfschraube</b><br>GB/ST4.2x16 Panhead screw / GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique       |  | 4                      | 8                      |
| <b>M4x11 Schraube</b><br>M4x11 screw / M4x11 Vis                                                             |  | 2                      | 4                      |
| <b>GB/ST6x30 Innensechskant Schraube</b><br>GB/ST6.30 hex key screw / GB/ST6.30 vis à tête hexagonale creuse |  | 8                      | 8                      |
| <b>SW 2.5mm Innensechskant</b><br>SW 2.5mm hex key / SW 2.5mm Six pans creux                                 |  | 1                      | 1                      |

# opk Cruiser 5 Profile

## Boden- Deckenmontage untenlaufend

Floor- Ceiling Mounting Bottom Running /

Montage au étage au plafond en bas



Art.-Nr./No./N° d'art.

|  |  |     |          |       |                                        |
|--|--|-----|----------|-------|----------------------------------------|
|  |  | ≤50 | 500~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-302-150<br>1x 02-051-312-351 |
|  |  | ≤50 | 830~1500 | ≤2800 | 2x 02-051-303-150<br>1x 02-051-313-351 |

## Konfiguration für 3 Türen

Configuration for 3 doors / Configuration pour 3 portes



| Art.-Nr./No./N° d'art.                                                                                                                                  |                     | 02-051-302-150 (x2) | 02-051-312-351 (x1) | 02-051-303-150 (x2) | 02-051-313-351 (x1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dämpfer</b><br>Damper / Amortisseur                                                                                                                  |                     | 2                   | 0                   | 4                   | 1                   |
| <b>Aktivator</b><br>Activator / Activateur                                                                                                              |                     | 2                   | 0                   | 4                   | 0                   |
| <b>Führung</b><br>Guiding part / Guidage                                                                                                                |                     | 2                   | 2                   | 0                   | 0                   |
| <b>Laufwerk</b><br>Running part / Train de roulement                                                                                                    |                     | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Montageplatte</b><br>Mounting plate / Plaque de montage                                                                                              | M4x6<br>M4x6 / M4x6 | 2                   | 2                   | 4                   | 4                   |
| <b>Untere Verbindungsplatte</b><br>Lower connecting plate / Plaque de connexion inférieure                                                              |                     | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Obere Verbindungsplatte</b><br>Upper connecting plate / Plaque de connexion supérieure                                                               |                     | 4                   | 2                   | 4                   | 2                   |
| <b>Abdeckung für Verbindungsschraube</b><br>Cover for connecting screw / Cache pour vis de connexion                                                    |                     | 8                   | 4                   | 8                   | 4                   |
| <b>Mittellagendämpfer Holz / Alurahmen</b><br>Central position damper for wood / aluframe/<br>Amortisseur à position centrale pour cadre bois/aluminium |                     | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   |
| <b>Aktivator für Mittellagendämpfer</b><br>Activator for Mid-position damper / Activateur pour amortisseur de position médiane                          |                     | 0                   | 1                   | 0                   | 1                   |
| <b>Kollisionsschutzleiste</b><br>Anti-collision bar / Barre anti-collision                                                                              |                     | 0                   | 0                   | 0                   | 1                   |
| <b>GB/ST4.2x20 Flachkopfschraube</b><br>GB/ST4.2x16 Panhead screw / GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique                                                  |                     | 4                   | 2                   | 8                   | 2                   |
| <b>M4x11 Schraube</b><br>M4x11 screw / M4x11 Vis                                                                                                        |                     | 2                   | 2                   | 4                   | 4                   |
| <b>GB/ST6x30 Innensechskant Schraube</b><br>GB/ST6.30 hex key screw / GB/ST6.30 vis à tête hexagonale creuse                                            |                     | 8                   | 0                   | 8                   | 0                   |
| <b>SW 2.5mm Innensechskant</b><br>SW 2.5mm hex key / sw 2.5mm Six pans creux                                                                            |                     | 1                   | 0                   | 1                   | 0                   |



# opk Cruiser 5 Profile



## Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

| Produktbeschreibung<br>Product description / Description du produit                                                        |                                                       | Material<br>Material / Matériel                                      | Farbe<br>Finish / Couleur                        | Länge (mm)<br>Length / Longueur | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Vertikales Rahmenprofil</b><br>Vertical frame profile /<br>Profilé d'encadrement vertical                               |                                                       | <b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent                | 2500                            | 02-058-850-325             |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                      |                                                  | 3500                            | 02-058-850-335             |
|                                                                                                                            |                                                       | <b>Titan</b><br>Titan<br>Titane                                      |                                                  | 2500                            | 02-058-803-325             |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                      |                                                  | 3500                            | 02-058-803-335             |
| <b>Oberes Rahmen- und Sprossenprofil</b><br>Upper frame and bar profile /<br>Profilé cadre supérieur et profilé d'échelons |                                                       | <b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent                | 2500                            | 02-058-750-725             |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                      |                                                  | 3500                            | 02-058-750-735             |
|                                                                                                                            |                                                       | <b>Titan</b><br>Titan<br>Titane                                      |                                                  | 2500                            | 02-058-703-725             |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                      |                                                  | 3500                            | 02-058-703-735             |
| <b>Horizontales Rahmenprofil</b><br>Horizontal frame profile /<br>Profilé d'encadrement horizontal                         |                                                       | <b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent                | 2500                            | 02-058-750-025             |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                      |                                                  | 3500                            | 02-058-750-035             |
|                                                                                                                            |                                                       | <b>Titan</b><br>Titan<br>Titane                                      |                                                  | 2500                            | 02-058-703-025             |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                      |                                                  | 3500                            | 02-058-703-035             |
| <b>Vertikales Griffrahmenprofil</b><br>Vertical handle frame /<br>Cadre de poignée verticale profil                        |                                                       | <b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent                | 2500                            | 02-058-850-625             |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                      |                                                  | 3500                            | 02-058-850-635             |
|                                                                                                                            |                                                       | <b>Titan</b><br>Titan<br>Titane                                      |                                                  | 2500                            | 02-058-803-625             |
|                                                                                                                            |                                                       |                                                                      |                                                  | 3500                            | 02-058-803-635             |
| <b>Glashalteprofil</b><br>Glass rubber /<br>Profilé de maintien verre<br>                                                  | <br><b>Glas 4-5mm</b><br>Glass 4-5mm /<br>Verre 4-5mm | <b>Kunststoff</b><br>Plastic<br>Plastique                            | <b>Transparent</b><br>Transparent<br>Transparent | 2500                            | 02-058-103-025             |
| <b>Glashalteprofil</b><br>Glass rubber /<br>Profilé de maintien verre<br>                                                  | <br><b>Glas 6-7mm</b><br>Glass 6-7mm /<br>Verre 6-7mm | <b>Kunststoff</b><br>Plastic<br>Plastique                            | <b>Transparent</b><br>Transparent<br>Transparent | 2500                            | 02-058-106-025             |



# opk Cruiser 5 Profile



## Schienen, Zubehör

Tracks, Accessories / Rails, Accessoires

| Produktbeschreibung<br>Product description / Description du produit                 |  | Material<br>Material / Matériel                                      | Farbe<br>Finish / Couleur         | Länge (mm)<br>Length / Longueur | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Führungsschiene, doppelt</b><br>Guiding track double/<br>Rail de guidage, double |  | <b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent | 2500                            | 02-057-250-225             |
|                                                                                     |  |                                                                      |                                   | 3500                            | 02-057-250-335             |
|                                                                                     |  |                                                                      |                                   | 5800                            | 02-057-250-258             |
|                                                                                     |  |                                                                      | <b>Titan</b><br>Titan<br>Titane   | 2500                            | 02-057-203-225             |
|                                                                                     |  |                                                                      |                                   | 3500                            | 02-057-203-335             |
|                                                                                     |  |                                                                      |                                   | 5800                            | 02-057-203-258             |
| <b>Laufschiene, doppelt</b><br>Running track double /<br>Rail de roulement, double  |  | <b>Aluminium eloxiert</b><br>Anodized aluminium<br>Aluminium anodisé | <b>Silber</b><br>Silver<br>Argent | 2500                            | 02-056-250-225             |
|                                                                                     |  |                                                                      |                                   | 3500                            | 02-056-250-335             |
|                                                                                     |  |                                                                      |                                   | 5800                            | 02-056-250-258             |
|                                                                                     |  |                                                                      | <b>Titan</b><br>Titan<br>Titane   | 2500                            | 02-056-203-225             |
|                                                                                     |  |                                                                      |                                   | 3500                            | 02-056-203-335             |
|                                                                                     |  |                                                                      |                                   | 5800                            | 02-056-203-258             |

## Zubehör für horizontales Rahmenprofil

Accessories for horizontal frame profile / Accessoires pour profilé d'encadrement horizontal

## Verbindungsset für füllungsteilendes Querprofil

Connection set for panel dividing cross profile /

Kit de connexion pour profilé transversal de séparation de panneaux






| Produktbeschreibung<br>Product description / Description du produit                                            | Material<br>Material / Matériel           | Farbe<br>Finish / Couleur                | Menge<br>Quantity / Quantité   | Art.-Nr./No./<br>N° d'art. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>GB/ST6x30 Innensechskant Schraube</b><br>GB/ST6.30 hex key screw/<br>GB/ST6.30 vis à tête hexagonale creuse | <b>Stahl</b><br>Steel<br>Acier            | <b>Verzinkt</b><br>Zinc plated<br>Zingué | 2 Stück<br>2 piece<br>2 pièces | 02-051-400-800             |
| <b>Verbindungsplatte</b><br>Connecting plate /<br>Plaque de connexion                                          | <b>Stahl</b><br>Steel<br>Acier            | <b>Verzinkt</b><br>Zinc plated<br>Zingué | 2 Stück<br>2 piece<br>2 pièces |                            |
| <b>Abdeckung</b><br>Cover / Cache décoratif                                                                    | <b>Kunststoff</b><br>Plastic<br>Plastique | <b>Schwarz</b><br>Black<br>Noir          | 2 Stück<br>2 piece<br>2 pièces |                            |

# opk Cruiser 5 Profile



## Ausführung und Oberfläche

Type and Finish / Exécution et finition




# opk Cruiser 5 single parts



## Einzelteile

Single parts / Pièces détachées

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |  | Art.-Nr./No./N° d'art. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <b>Dämpfer Alurahmen</b><br>Damper aluframe /<br>Amortisseur cadre en aluminium                                                                                  |    | 15 kg                                                                               | 02-054-003-015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 30 kg                                                                               | 02-054-003-030         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 50 kg                                                                               | 02-054-003-050         |
|  <b>Dämpfer Holz</b><br>Damper wood / Amortisseur bois                                                                                                            |    | 50 kg                                                                               | 02-054-102-050         |
|  <b>Zweiwegedämpfer Alurahmen</b><br>Two-way-damper aluframe /<br>Amortisseur deux voies cadre en aluminium                                                       |    | 15 kg                                                                               | 02-054-010-215         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 30 kg                                                                               | 02-054-010-230         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 50 kg                                                                               | 02-054-010-250         |
|  <b>Zweiwegedämpfer Holz</b><br>Two-way-damper wood /<br>Amortisseur deux voies bois                                                                            |  | 15 kg                                                                               | 02-054-102-215         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 30 kg                                                                               | 02-054-102-230         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 50 kg                                                                               | 02-054-102-250         |
| <b>Aktivator Holz / Alurahmen</b><br>Activator wood / aluframe<br>Activateur cadre en bois / aluminium                                                                                                                                             |   | 15 - 50 kg                                                                          | 02-054-004-000         |
|  <b>Mittellagedämpfer Holz/ Alurahmen</b><br>Central position damper<br>for wood / aluframe /<br>Amortisseur à position centrale<br>pour cadre bois / aluminium |  | 15 kg                                                                               | 02-054-010-015         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 30 kg                                                                               | 02-054-010-030         |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 50 kg                                                                               | 02-054-010-050         |
| <b>Aktivator für Mittellagedämpfer Alurahmen</b><br>Activator for Mid-position damper /<br>Activateur pour amortisseur de position<br>médiane cadre en aluminium                                                                                   |   | 15 - 50 kg                                                                          | 02-054-004-010         |
| <b>Kollisionsschutzleiste Holz/Alurahmen</b><br>Anti-collision bar wood / aluframe /<br>Barre anti-collision cadre en bois / aluminium                                                                                                             |  | 15 - 50 kg                                                                          | 02-055-009-000         |

# opk Cruiser 5 single parts



## Einzelteile

Single parts / Pièces détachées



Art.-Nr./No./N° d'art.


|                                                                                                                                                                      |                            |            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| <b>Führung Alurahmen</b><br><i>Guiding part aluframe /<br/> Guidage cadre en aluminium</i>                                                                           |                            | 15 - 50 kg | 02-053-300-000 |
| <b>Führung Holz</b><br><i>Guiding part wood /<br/> Guidage en bois</i>                                                                                               |                            | 15 - 50 kg | 02-053-100-000 |
| <b>Laufwerk Alurahmen</b><br><i>Running part aluframe /<br/> Train de roulement cadre en aluminium</i>                                                               |                            | 15 - 50 kg | 02-052-300-000 |
| <b>Laufwerk Holz</b><br><i>Running part wood /<br/> Train de roulement bois</i>                                                                                      |                            | —          | 02-052-100-000 |
| <b>Montageplatte Alurahmen</b><br><i>Mounting plate aluframe /<br/> Plaque de montage cadre en aluminium</i>                                                         | <b>M4x6</b><br>M4x6 / M4x6 | —          | 02-055-400-000 |
| <b>Montageplatte</b><br><i>Mounting plate / Plaque de montage</i>                                                                                                    |                            | —          | 02-071-410-025 |
| <b>Abdeckung für Verbindungsschraube</b><br><i>Cover for connecting screw /<br/> Cache pour vis de connexion</i>                                                     |                            | —          | 02-055-500-009 |
| <b>GB/ST4.2x20 Flachkopfschraube</b><br><i>GB/ST4.2x16 Panhead screw /<br/> GB/ST4.2x20 Vis à tête cylindrique</i>                                                   |                            | —          | 02-055-900-051 |
| <b>M4x11 Schraube</b><br><i>M4x11 screw / M4x11 Vis</i>                                                                                                              |                            | —          | 02-055-900-052 |
| <b>GB/ST6x30 Innensechskant Schraube</b><br><i>GB/ST6.30 hex key screw /<br/> GB/ST6.30 vis à tête hexagonale creuse</i>                                             |                            | —          | 02-055-900-050 |
| <b>GB/ST4.2x16 Flachkopfschraube</b><br><i>GB/ST4.2x16 Panhead screw /<br/> GB/ST4.2x16 Vis à tête cylindrique</i>                                                   |                            | —          | 02-055-900-053 |
| <b>ST4.2x16 Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz</b><br><i>ST4.2x16 Cross recess countersunk head self-drilling screw /<br/> ST4.2x16 Vis fraisée à tête cruciforme</i> |                            | —          | 02-055-900-054 |

# opk Cruiser 5

## DÄMPFER MIT ANTI-JUMP-FUNKTION FÜR HOLZ- UND ALURAHMENTÜREN FÜR TÜRBREITEN AB 400mm

*DAMPER WITH ANTI-JUMP FUNCTION FOR WOOD  
AND FRAME DOORS FOR DOOR WIDTHS  
FROM 400mm*


*AMORTISSEUR À DEUX VOIES AVEC  
FONCTION ANTI-SAUT POUR LES  
PORTES EN BOIS ET À CADRE  
POUR LES LARGEURS DE PORTE  
À PARTIR DE 400mm*



## ZWEIWEGDÄMPFER MIT ANTI-JUMP-FUNKTION FÜR HOLZ- UND ALURAHMENTÜREN FÜR TÜRBREITEN AB 500mm

*TWO-WAY DAMPER WITH ANTI-JUMP FUNCTION  
FOR WOOD AND FRAME DOORS FOR DOOR  
WIDTHS FROM 500mm*


*AMORTISSEUR À DEUX VOIES AVEC  
FONCTION ANTI-SAUT POUR LES  
PORTES EN BOIS ET À CADRE  
POUR LES LARGEURS DE PORTE  
À PARTIR DE 500mm*



## AKTIVATOR MIT HÖHENVERSTELLUNG UND EINFACHER POSITIONIERUNG

*ACTIVATOR WITH HEIGHT ADJUSTMENT  
AND EASY POSITIONING*

*ACTIVATEUR AVEC RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ET  
POSITIONNEMENT FACILE*



## KUGELGELAGERTE LAUFWAGEN MIT HERAUSRAGENDEN LAUFEIGENSCHAFTEN FÜR HOLZ UND ALURAHMENTÜREN

*BALL BEARING CARRIAGES WITH OUTSTANDING  
RUNNING PROPERTIES FOR WOOD  
AND ALUMINUM FRAME DOORS*

*CHARIOTS À ROULEMENT À BILLES AVEC  
PROPRIETES DE COULISSEMENT DES PORTES  
A CADRE BOIS ET ALUMINIUM*

